

Solutions Globales en systèmes d'accès

Rideaux métalliques en aluminium

Volets de haute sécurité

Portes à enroulement industrielles et pour garages

Solutions Globales en systèmes d'accès

Rideaux métalliques en aluminium

Volets de haute sécurité

Portes à enroulement industrielles et pour garages

Ouvrons-nous des en mouvement ?



Espaces urbains

Commerces
avec des besoins
multiples

6-7



Espaces industriels

Zones industrielles
fonctionnelles
et modernes

34-35



portes vers un monde



Espaces résidentiels

Conception, confort et protection

26-27



Grands projets

Espaces commerciaux avec design, sécurité et qualité

10-11

Entreprise
4-5

Série DUET en détail
8-9

Série PRO en détail
12-13

Dekora
14-15

Pleines - Microperforées
16-17

Avec vision - Polycarbonate
18-19

Haute Sécurité
20-21

Certifiées Anti-Effraction
22-23

Couleurs
24-25

Garages Particuliers et Parkings
28-29

Volets Résidentiels de Sécurité
30-31

Certifiées Pare-Balles
32-33

Industriel
36-37

Hangars Industriels / Commerciaux
38-39

Caractéristiques Techniques
40-43



Nous concevons et fabriquons des rideaux chargés



Nous concevons et fabriquons des rideaux en aluminium de sécurité de très haute qualité, grâce au soutien d'une équipe de personnes dont la maxime est le travail en équipe.

COLLBAIX est une marque forgée au fil des années qui a gagné son prestige en utilisant les meilleurs matériaux, la recherche, l'innovation et la conception.



1972

Année de fondation sous le nom de "Cerrajería Collbaix".



1980

Premier atelier de 1 000 m².



1990

Premières **conceptions propres** de rideaux.
Révolution du secteur avec le **système autoportant**.
Premier système de **rideau microperforé en aluminium**.



2000

Nous avons agrandi nos installations avec **deux nouvelles usines** (Barcelone et Canaries).
Premiers boîtiers à clé d'urgence intégrés.
Nouveau système électronique intelligent pour barre palpeuse **STOP&Go**.
Système DUET, intégration de rideau métallique + porte automatique.
MASTER BLIND, développement du premier rideau métallique de haute sécurité.

2010

URBAN, première porte automatique à led.
ARMOR SYSTEM, rideaux avec certificat européen anti-effraction et pare-balles.
DEKORA, le premier rideau rétro-éclairé.
CONNEX, nouveau système électronique universel.

d'histoire



R&D&I

Chez COLLBAIX nous avons misé sur le R&D&I, pour devenir une entreprise compétente, à la trajectoire brillante, avec plus d'une dizaine de brevets développés au niveau international.



Qualité

Nos rideaux sont fabriqués dans un alliage d'aluminium extrudé. Nous contrôlons la totalité du processus de production afin d'offrir à nos clients des produits de très haute qualité.

Service

Notre principal objectif est de fournir un excellent service en ouvrant des portes à nos clients.



bimba & lola



MANGO



MULTIÓPTICAS

natura



PIAGET



(Sfera)

smöoy



stradivarius

TOUS

TimeRoad

vodafone

women'ssecret

Aujourd'hui

Nous continuons d'ouvrir des portes à nos clients.

DEKORA, le premier rideau rétro-éclairé





Espaces urbains Commerces

Les rideaux COLLBAIX apportent de l'élégance aux rues les plus commerçantes de la ville. La conception et la sécurité sont la base de nos créations. Notre objectif est de rapprocher votre commerce des clients grâce à des accès larges et propres.





La rue nous plaît

Derrière ce rideau se cachent

Nouveau Sy



de nombreux avantages...

stème DUET




Configurez le système **DUET**


1 Choisissez votre rideau aluminium **PRO**




PERSONNALISABLE



À LAMES PLEINES



MICROPERFORÉES



AJOURÉES

2 et votre porte automatique



3 puis ... donnez une touche de couleur !



Nouveau Sy



stème DUET



Rideau métallique + Porte automatique

PRO + Porte automatique = Système DUET

DUET est le système le plus innovant développé par COLLBAIX. Exclusivement conçu pour la commodité des commerces. DUET allie la sécurité et l'élégance des rideaux en aluminium de la série PRO au confort et à l'économie énergétique offerts par les portes automatiques.



+ combinable

Les différents choix de rideaux métalliques et portes automatiques permettent de multiples configurations qui feront que votre accès soit unique.

+ de contrôle unique

Avec les boîtiers et les sélecteurs de COLLBAIX, vous pourrez contrôler les deux portes l'ensemble depuis un point unique de commande.

+ d'espace

Son système intégré et compact permet de libérer partie de la surface utile de votre local, pour que vous puissiez en profiter pour ce qui importe vraiment.

+ de rentabilité

Une seule société conçoit, installe et maintient votre porte en une seule prestation. Facilement, en quelques heures et sans travaux, en apportant une superbe finition.



DUET
by **Collbaix**



Grands Projets

COLBAIX est un spécialiste de portes et rideaux pour grands projets, tels des aéroports internationaux, des centres commerciaux et le secteur de la distribution. Nous réalisons les projets avec un degré élevé de technicité pour lui offrir une image globale homogène.



Portes
Gates
Puertas **B**

Portes
Gates
Puertas **C**

 Sky Centre

Portes
Gates
Puertas **D E**

Recollida equipatges
Baggage claim
Recogida equipajes

Sortida
Exit
Salida

Décollage
vers la qualité

Série

Née de



+ de résistance

Les portes et rideaux COLLBAIX sont fabriquées avec des profilés en aluminium extrudé. Nous incorporons bouchons latéraux en acier inoxydable et des roulements intégrés sur la lame finale qui apportent une plus grande douceur au fonctionnement de la porte.



+ d'accessibilité

Les boîtiers et sélecteurs CONNEX sont parfaitement intégrés aux coulisses pour permettre son ouverture et sa fermeture via une opération simple et sûre.



+ d'évacuation

En cas de panne de courant, il est très utile de disposer d'un système de débrayage d'urgence alternatif, qui permet de libérer le blocage du moteur et d'enclencher manuellement le rideau.



+ d'intelligence



E-KEY
Memory System

Le système de SERRURE INTELLIGENTE E-KEY est une innovation de COLLBAIX qui empêche l'actionnement et la montée du rideau lorsque la serrure sur la lame finale n'a pas été libérée, afin d'éviter des pannes et des blocages.



PRO
PROFESSIONAL
by **Collbaix**

PRO

l'expérience



+ de contrôle

Avec le clavier CONNEX, vous saurez toujours si votre armoire électronique est sous tension de 230 V, ou si votre rideau a besoin d'entretien. Vous la maintiendrez ainsi dans un état optimum, tout en réduisant les pannes.



+ personnel

Avec les lames double paroi ONE COLOR TEXT, fraisées sur une face, vous pourrez apposer le nom de votre entreprise, du Web ou le texte de votre choix pour une meilleure visibilité et par rendre votre rideau unique.



+ guichet pharmac

Vraies références dans le secteur pharmaceutique, les modèles de simple paroi peuvent incorporer le guichet PHARMAC, qui peut s'ouvrir de manière intégrale (300 mm de large x 200 mm de haut) ou partielle (300 mm de large x 100 mm de haut). Solution idéale pour les pharmacies de garde.



+ adaptables

Nous disposons de solutions s'adaptant aux différents espaces urbains, qu'il s'agisse d'inégalités du terrain ou de besoins spécifiques comme des rampes d'accès. Les portes de COLLBAIX sont de vrais rideaux tout-terrain.





DEKORA



Votre entreprise est unique : votre rideau également



Avec DEKORA, COLLBAIX décroche une nouvelle réussite dans le secteur des rideaux métalliques.

Son système exclusif, sans adhésifs ni peintures, vous permettra de personnaliser le rideau de votre commerce avec ce qui vous passe par la tête, qu'il s'agisse d'un logo ou d'une image.

Vous disposez ainsi du meilleur support publicitaire. Pourquoi ne pas l'utiliser ? Avec DEKORA ; votre rideau se transforme : il devient un support publicitaire pour renforcer votre image de marque.



by Collbaix



+ personnalisable

Commerce ou station de ski, vous pouvez intégrer le modèle, logo ou marque, avec lequel vous souhaitez être identifié.

+ de couleurs

Personnalisez votre rideau avec le logo de votre entreprise, ou à votre goût, avec une multitude de couleurs et de formes.


+ de visibilité

Avec NIGHT EFFECT, en laissant une lumière allumée à l'intérieur du local, votre rideau semblera prendre vie pendant la nuit.



Couleurs RAL à titre indicatif. Il peut exister des variations par rapport aux couleurs d'origine. Pour une plus grande fidélité, consultez le nuancier.

MASTER DEKORA



by Collbaix

PLEINES



Un rideau moderne et élégant pour votre commerce



Mod. INNOVA

Votre rideau de commerce par excellence mais avec une allure bien plus tendance. Fabriqué avec des lames simples ou doubles afin de protéger votre commerce de manière sûre et de le préserver des regards indiscrets.



Mod. MASTER





Mod. MASTER

+ de résistance

Le modèle MASTER avec lames pleines en aluminium à double paroi est recommandé pour les locaux ayant besoin d'un degré supérieur de sécurité.

+ d'enroulement extérieur

Le modèle MASTER, étant un modèle de double paroi, peut esthétiquement être enroulé vers l'extérieur, tout en conservant la même image. Dans ce cas, il est conseillé de choisir des finitions anodisées.



MICRO



Aéré, actuel et si vous le souhaitez, visible. Qui propose mieux ?

Les modèles de rideaux microperforés sont les préférés du domaine commercial de par leur allure moderne.



Mod. MICROBAIX



Mod. MICROPOLI


+ d'effet transparent

Créez deux effets sur votre rideau: transparent, lorsque le local est éclairé à l'intérieur, et opaque si l'éclairage est éteint.


+ de protection

Ses lames microperforées peuvent être combinées avec du polycarbonate pour protéger l'intérieur de l'établissement de la poussière, de l'air et de l'eau.

MICROBAIX



MICROPOLI







Mod. IRIS ESPECIAL
Mod. SATEN ESPECIAL (Polyc. 1mm)



IRIS



Commerce Simple paroi Personnalisable Avec vision




Alignement droit Aérée Possibilité guichet Pharmac

IRIS
ESPECIAL




Ajourage de 40 mm

SATEN



Commerce Simple paroi Personnalisable Avec vision



Alignement droit Possibilité guichet Pharmac Polycarbonate 1 mm

SATEN
ESPECIAL



Ajourage de 40 mm

VISIBILITÉ



Rideau fermé, intérieur visible



Lame ajourée sans polycarbonate



Lame ajourée avec polycarbonate de 1 mm



Mod. IRIS
Mod. SATEN (Polic. 1mm)



Mod. ASTRAL
Mod. GLASS (Polic. 1mm)

+ de visibilité

Le rideau idéal pour les commerces qui souhaitent offrir une large vision de l'intérieur du magasin. La version spéciale, avec ajourage extra large, permet une vision maximale.



+ de protection

Les modèles avec polycarbonate intérieur de 1mm protègent l'intérieur des agents externes et donnent à la porte un plus de sécurité.



+ classique

Ce modèle avec lames ajourées décalées de 195 mm apporte un côté rétro. Il est idéal pour des commerces « vintage » ou classiques. Disponible avec ou sans protection en polycarbonate.

ASTRAL



GLASS



PRO
PROFESSIONAL
by **Collbaix**

PLEINES DE HAUTE SÉCURITÉ



Haute sécurité et résistance pour votre commerce



Mod. MASTER BLIND

Lorsque la sécurité s'avère nécessaire, ayez recours au modèle MASTER BLIND. Un rideau à double paroi en aluminium, remplie en son intérieur de polycarbonate de 10 mm de haute résistance.



Mod. MASTER BLIND + LAMES SEGURTRANS



Mod. MASTER BLIND

+ de singularité

La combinaison des lames et des couleurs marque le caractère unique des rideaux COLLBAIX. Choisissez des lames pleines très résistantes et avec vision, ou parmi une multitude de couleurs et de solutions disponibles.

+ d'élégance

Ces modèles s'adaptent à l'esthétique de votre façade améliorant l'image, même dans le cas de styles architecturaux plus classiques.

HAUTE SÉCURITÉ AVEC VISION



Haute sécurité et transparence, dans un seul rideau

Pour les commerces ayant besoin d'un haut niveau de sécurité et de transparence, COLLBAIX propose la gamme SEGURTRANS.



Mod. SEGURTRANS (Polyc. 10mm)



Mod. SEGURTRANS ESPECIAL (Polyc. 10mm)


+ robuste

La lame en aluminium à double paroi, combinée à du polycarbonate de 10 mm d'épaisseur, se présente comme une option efficace pour les installations nécessitant transparence et haute protection.


+ de transparence

Chez COLLBAIX, nous avons prouvé que le plus haut niveau de sécurité n'est pas incompatible avec la beauté. Très haute protection et vision de votre commerce, pour ne renoncer à rien.


MASTER BLIND



SEURTRANS




SEURTRANS ESPECIAL






CE

SECURBAIX



SECURBAIX
THERMIC



HAUTE SÉCURITÉ CERTIFIÉE ANTI-EFFRACTION



EN 1627 (CR)

Le rideau le plus sûr du marché

SECURBAIX est la gamme de sécurité maximale pour les magasins, avec CERTIFICAT EUROPÉEN ANTI-EFFRACTION (CR).

Nous disposons de plusieurs modèles avec différents niveaux de sécurité, en fonction du type de protection qu'exige le client ou le projet.



Mod. SECURBAIX

+ de certifications

La gamme SECURBAIX répond aux normes européennes de sécurité les plus strictes. Elle résiste aux chocs et aux tentatives d'effraction.



Mod. SECURBAIX THERMIC



Mod. SECURBAIX BL



Mod. SECURBAIX BL VISION XL

+ d'isolation

Conçue pour les garages et les locaux, qui en plus d'une protection élevée contre les effractions, ont besoin d'un isolement thermique et acoustique.


+ de sécurité

Lames en aluminium extrudé, avec des renforts intérieurs en polycarbonate et acier inoxydable, et des serrures de haute sécurité. Le mod. SECURBAIX BL est pratiquement invulnérable.


+ de vision

Sécurité certifiée de CLASSE CR4 avec vision maximale, idéale pour les bijouteries, les banques, les armureries, les musées, les bureaux de tabac, les locaux commerciaux...

SECURBAIX BL



SECURBAIX
BL VISION



SECURBAIX
BL VISION XL




ARMOR
CERTIFIED SECURITY SYSTEM
by **Collbaix**

ANODISÉ




Avec plus de 50 couleurs,
choisissez la vôtre !

COULEURS RAL STANDARD



LAQUÉ BOIS



Couleurs d'impression à titre indicatif. Il peut exister des variations par rapport aux couleurs d'origine. Pour une plus grande fidélité, consultez le nuancier réel.





Zone résidentielle

Maisons

Lotissements

Résidences isolées

Pour les résidences isolées, COLLBAIX dispose d'un large éventail de blindage et d'éléments architecturaux sécuritaires pour les maisons. Depuis des portes de garage aux volets de sécurité en passant par des rideaux blindés pour la création de zones sûres chez soi ("panic rooms").





Confort
et sécurité pour
votre maison



GARAGES PARTICULIERS ET PARKINGS



Croyez-vous à l'alliance du design, de la technologie et de la sécurité ?



Mod. MASTER

Le système d'enroulement COLLBAIX s'adapte à tous les styles architecturaux, et offre une grande fonctionnalité grâce à des conceptions et des idées extraordinaires.



+ de sécurité

Émetteurs à code chiffré pour protéger votre commande contre les copies frauduleuses.



Mod. INNOVA

+ de protection

Les portes COLLBAIX incorporent la barre palpeuse intelligente RADIO SENS CONNEX qui protège les personnes et les véhicules tout au long de sa course.



Mod. MASTER + LAMAS CON VISIÓN

+ de lumière

Combinaison de lames ajourées avec du polycarbonate transparent ou des lames microperforées pour éclairer ou aérer votre garage.




Mod. MASTER THERMIC

+ esthétique


Nous disposons en option de caissons en aluminium permettant de dissimuler les mécanismes de la porte pour améliorer l'esthétique et l'isolation.

INNOVA




Accès véhicule particulier Simple paroi Personnalisable

MASTER



Accès véhicule particulier Double paroi Personnalisable

MASTER THERMIC




Thermique



PRO
PROFESSIONAL
by **Collbaix**



SILENCE 45 R



VOLETS RÉSIDENTIELS DE SÉCURITÉ



Sentez-vous en toute sécurité avec nos volets dotés de la plus récente technologie

Pour votre maison, nous avons développé une série de volets résidentiels de haute sécurité en aluminium extrudé très résistant.

Ils permettent en outre de couvrir de grandes surfaces, ce qui les rend idéal pour les grandes baies vitrées.



Mod. MICROBAIX

+ intelligent

Tous les volets résidentiels peuvent être connectés au système domotique de la maison. Ils peuvent être contrôlés individuellement ou conjointement.



Mod. AUTOBLOCANTE MAJESTIC

+ résistant

L'aluminium extrudé à double paroi rend les volets COLLBAIX résistants aux effets de pied-de-biche, aux chocs et aux effets de forcing.



Mod. SILENCE 45R

+ silencieux

Le modèle SILENCE 45 possède un encadrement en PVC intérieur qui réduit le bruit, c'est l'un des volets les plus silencieux du marché.



Mod. MICROBAIX


+ spéciaux

MICROBAIX est un modèle spécial pour grandes ouvertures et installations spéciales, appliqué aux maisons.

AUTOBLOCANTE
MAJESTIC



MICROBAIX



PRO
PROFESSIONAL
by **Collbaix**



HAUTE SÉCURITÉ CERTIFIÉE

PARE-BALLES

EN 1522 (FB)



Sécurité à l'épreuve des balles

La division PARE-BALLES de la série ARMOR SYSTEM satisfait les plus hauts niveaux de blindage, stipulés par les institutions internationales.



FB4
HIGH CERTIFIED SECURITY

CR5
HIGH CERTIFIED SECURITY

DIAMOND BL



FB6
HIGH CERTIFIED SECURITY

CR6
HIGH CERTIFIED SECURITY

DIAMOND BL X-TREME




Diamond BL est conçue pour supporter des coups d'artillerie légère (FB4), tandis que DIAMOND BL X-TREME peut supporter des coups d'artillerie militaire lourde (FB6).




+ infranchissable

Pour la fabrication de notre gamme de haute sécurité certifiée, nous utilisons des produits très résistants comme titane, acier, matériau balistique et alliages d'aluminium extrudé qui sont très résistants.

DIAMOND BL



DIAMOND BL X-TREME



ARMOR
CERTIFIED SECURITY SYSTEM
by **Collbaix**



Industriels Hangars industriels Hangars commerciaux

COLLBAIX maintient un engagement solide avec les entreprises commerciales, et fait de même avec les entreprises industrielles ayant des besoins similaires, mais de plus grandes dimensions et/ou une utilisation intensive. Chez COLLBAIX, nous nous adaptons à elles.




Conception industrielle



CE

INNOVA



Porte à enroulement, industrielle et de design ? La voici !

Chez COLLBAIX, nous fabriquons des portes adaptées au secteur industriel, avec un moteur pour usage intensif et un rendement optimal continu.

Les portes COLLBAIX en aluminium transmettent une image moderne, même pour des hangars industriels.




+ de sécurité

Barre palpeuse STOP&GO CONNEX intelligente, développée par COLLBAIX pour protéger les personnes, les marchandises et les véhicules.
Conforme à la norme EN 13241-1.


+ de performances

Nous disposons de moteurs de 380 V, adaptés au nombre de manœuvres à effectuer, tout en proposant des performances et fiabilité optimales.


MASTER



MASTER THERMIC



MASTER BLIND



PRO
PROFESSIONAL
by **Collbaix**

HANGARS INDUSTRIELS



Portes à enroulement en aluminium
pour petites et grandes industries



Les portes industrielles COLLBAIX sont tout sauf conventionnelles. Elles offrent une grande résistance et se distinguent grâce à leur image moderne et à leur fonctionnalité.

Mod. MASTER THERMIC



Mod. MASTER + LAMES AVEC VISION

+ d'économie

Les modèles qui disposent d'un isolement thermique intérieur permettent d'économiser de l'énergie et de réduire les coûts globaux.

+ de polyvalence

Il est possible de combiner des lames pleines avec des lames ajourées afin d'aérer l'intérieur, ou avec du polycarbonate transparent.

HANGARS COMMERCIAUX



Concessionnaires et expositions permanentes

Les portes COLLBAIX sont la meilleure solution pour fermer de grandes ouvertures de halls d'exposition, sans renoncer à la sécurité ni à l'image extérieure.



Mod. MASTER



Mod. MASTER



Mod. SATEN ESPECIAL


+ de dimensions

Nous disposons de modèles à double paroi, et pouvons fabriquer des portes jusqu'à 7 mètres de large.

+ de séduction

Pour hangars commerciaux, nous conseillons d'installer des portes ajourées qui apportent une meilleure visibilité sur l'exposition intérieure.


MASTER



MASTER THERMIC






SATEN ESPECIAL
















| MODÈLE DE RIDEAU / PORTE | SÉRIE | NIVEAU DE SÉCURITÉ | ANTI-EFFRACTION EN 1627 | PARE-BALLES EN 1522 | DIMENSIONS DE LA LAME (1) | NBRE DE PÂROIS | KG/M ² (2) |
|---|-------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| PERSONNALISABLES | | | | | | | |
| MASTER DEKORA | PRO | S | - | - | 85 x 15 X 1,5 | 2 | 10,0 |
| PLEINES | | | | | | | |
| INNOVA | PRO | S | - | - | 100 x 15 x 2,0 | 1 | 8,5 |
| MASTER | PRO | S | - | - | 85 x 15 x 1,5 | 2 | 9,5 |
| MASTER THERMIC | PRO | S | - | - | 85 x 15 x 1,5 | 2 | 9,8 |
| MICROPERFORÉES | | | | | | | |
| MICROBAIX | PRO | S | - | - | 100 x 15 x 2,0 | 1 | 8,0 |
| MICROPOLI | PRO | S | - | - | 100 x 15 x 2,0 | 1 | 9,0 |
| AVEC VISION / POLYCARBONATE | | | | | | | |
| IRIS | PRO | S | - | - | 100 x 15 x 2,0 | 1 | 7,3 |
| IRIS ESPECIAL | PRO | S | - | - | 100 x 15 x 2,0 | 1 | 7,2 |
| SATEN | PRO | S | - | - | 100 x 15 x 2,0 | 1 | 8,3 |
| SATEN ESPECIAL | PRO | S | - | - | 100 x 15 x 2,0 | 1 | 8,2 |
| ASTRAL | PRO | S | - | - | 100 x 15 x 2,0 | 1 | 7,3 |
| GLASS | PRO | S | - | - | 100 x 15 x 2,0 | 1 | 8,3 |
| HAUTE SÉCURITÉ | | | | | | | |
| MASTER BLIND | PRO | S + | - | - | 85 x 15 x 1,5 | 2 | 17,0 |
| SEGURTRANS | PRO | S + | - | - | 85 x 15 x 1,5 | 2 | 15,0 |
| SEGURTRANS ESPECIAL | PRO | S + | - | - | 85 x 15 x 1,5 | 2 | 14,9 |
| HAUTE SÉCURITÉ CERTIFIÉE ANTI-EFFRACTION EN 1627 | | | | | | | |
| SECURBAIX | ARMOR | S + CERT | CR 3 | - | 85 x 15 x 1,5 | 2 | 10,0 |
| SECURBAIX THERMIC | ARMOR | S + CERT | CR 3 | - | 85 x 15 x 1,5 | 2 | 10,2 |
| SECURBAIX BL | ARMOR | S + CERT | CR 4 | - | 85 x 15 x 1,5 | 2 | 18,3 |
| SECURBAIX BL VISION | ARMOR | S + CERT | CR 4 | - | 85 x 15 x 1,5 | 2 | 16,0 |
| SECURBAIX BL VISION XL | ARMOR | S + CERT | CR 4 | - | 85 x 15 x 1,5 | 2 | 16,0 |
| VOLETS RÉSIDENTIELS DE SÉCURITÉ | | | | | | | |
| SILENCE 45-R | PRO | S | - | - | 45 x 14 x 1,4 | 2 | 14,0 |
| AUTOBLOC. MAJESTIC 45 | PRO | S | - | - | 45 x 12 x 1,2 | 2 | 10,0 |
| HAUTE SÉCURITÉ CERTIFIÉE PARE-BALLES EN 1522 | | | | | | | |
| DIAMOND BL | ARMOR | S + CERT | CR 5 | FB 4 | 50 x 15 x 1,5 | 2 | 46,7 |
| DIAMOND BL X-TREME | ARMOR | S + CERT | CR 6 | FB 6 | 100 x 30 x 3,0 | 2 | 81,5 |



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| DESIGN | ALIGNEMENT FENÊTRES | MESURES FENÊTRES | POLYCARBONATE | THERMIQUE | % DE VISION | % D'AÉRATION | LARGEUR TOT. MAXI. RECOMM. (mm) | HAUTEUR TOT. MAXI. RECOMM. (mm) | RÉSISTANCE VENT |
|--------------|------------------------|---------------------|---------------|-----------|----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| PERSONNALIS. | - | - | 3 mm | - | - | - | 7,000 | 5,550 | CLASSE 2-3-4 |
| PLEINE | - | - | - | - | - | - | 7,000 | 5,550 | CLASSE 2 |
| PLEINE | - | - | - | - | - | - | 7,000 | 5,550 | CLASSE 2-3-4 |
| PLEINE | - | - | - | 10 mm | - | - | 7,000 | 5,550 | CLASSE 2-3-4 |
| MICROPERF. | - | Ø 3 mm | - | - | 20-62 % | 20 % | 7,000 | 5,550 | CLASSE 2 |
| MICROPERF. | - | Ø 3 mm | 1 mm | - | 20-62 % | - | 7,000 | 5,550 | CLASSE 2 |
| VISION | DROITE | 195 x 55 | - | - | 49 % | 49 % | 7,000 | 5,550 | CLASSE 2 |
| VISION | DROITE | 400 x 55 | - | - | 52 % | 52 % | 7,000 | 5,550 | CLASSE 2 |
| VISION | DROITE | 195 x 55 | 1 mm | - | 49 % | - | 7,000 | 5,550 | CLASSE 2 |
| VISION | DROITE | 400 x 55 | 1 mm | - | 52 % | - | 7,000 | 5,550 | CLASSE 2 |
| VISION | INTERC. | 195 x 55 | - | - | 49 % | 49 % | 7,000 | 5,550 | CLASSE 2 |
| VISION | INTERC. | 195 x 55 | 1 mm | - | 49 % | - | 7,000 | 5,550 | CLASSE 2 |
| PLEINE | - | - | 10 mm | - | - | - | 7,000 | 5,550 | CLASSE 2-3-4 |
| VISION | DROITE | 200 x 55 | 10 mm | - | 56 % | - | 7,000 | 5,550 | CLASSE 2-3-4 |
| VISION | DROITE | 400 x 55 | 10 mm | - | 60 % | - | 7,000 | 5,550 | CLASSE 2-3-4 |
| PLEINE | - | - | - | - | - | - | 7,000 | 5,550 | CLASSE 2-3-4 |
| PLEINE | - | - | - | 10 mm | - | - | 7,000 | 5,550 | CLASSE 2-3-4 |
| PLEINE | - | - | 10 mm | - | - | - | 7,000 | 5,550 | CLASSE 2-3-4 |
| VISION | DROITE | 200 x 55 | 10 mm | - | 56 % | - | 7,000 | 5,550 | CLASSE 2-3-4 |
| VISION | DROITE | 400 x 55 | 10 mm | - | 60 % | - | 7,000 | 5,550 | CLASSE 2-3-4 |
| PLEINE | - | 35 x 4 | - | - | - | - | 4,000 | 3,000 | N/C |
| PLEINE | - | - | - | - | - | - | 2,500 | 3,000 | N/C |
| PLEINE | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 3,000 | N/C |
| PLEINE | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 3,000 | N/C |

| GUIDES DE BASE | | | | FLASQUES | | CAISSONS | LAMES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|
| GUIDE 65 | AVANT GUIDE REMOVE | GUIDE 95 | GUIDE CENTRAL | UNIVERSEL 4 mm | BASIC PLUS 4 mm | CAISSON 3 FACES BASIC PLUS | LAMES FRONTALES | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Modèle | Mesures | | Structurel | Compatibilités | Mesures | Mesures | Faces | Mesures Largeur maxi. |
| GUIDE 65 | 65x34x3mm | | Non | Compatible avec diamètres de 350 / 400 / 450mm (incompatible avec caisson) | hauteur x prof. x épaisseur | hauteur x prof. x épaisseur | | Selon les lames 7.000mm |
| AVANT GUIDE REMOVE | 70x75x1,5mm | | Non | | 350x360x4mm | 350x360x4mm | 3 | |
| GUIDE 95 | 95x40x2mm | | Non | | 400x410x4mm | 400x410x4mm | 3 | |
| GUIDE CENTRAL | 130x40x2mm | | Non | | 450x460x4mm | 450x460x4mm | 3 | |

| ACCESSOIRES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|
| PROFILS | | | | ÉLECTRONIQUE | | | |
| PROFIL T | PROFIL COMPENSATEUR | ARMOIRE CONNEX HM/AUTO | ARMOIRE CONNEX CONTACT HM/AUTO | RADIO SENS CONNEX | PHOTOCELLES DE SÉCURITÉ | ÉMETTEUR CONNEX STYLE 2C/4C | ÉMETTEUR CONNEX DOMO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

| MOTEURS | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|--------------------|--|-----------|-----------|------------------------------------|---|
| TYPE MOTEUR | DÉBRAYAGE EXTÉRIEUR | DÉBRAYAGE INTÉRIEUR | FABRICANT MOTEUR | TENSION | POIDS MAXI. | PUISSANCE | T/MIN | UTILISATION | COUPLE |
| MOTEUR CENTRAL  | |  KIT DOUBLE DÉBRAYAGE | SOMFY | 230 V 50 Hz | 150 Kg | 360 W | 10 rpm | 20 manœuvres / jour Non continu | 100 Nm |
| BI-MOTEUR CENTRAL  |  BOÎTIER CONNEX |  SÉLECTEUR CONNEX V | SOMFY | 230 V 50 Hz | 350 Kg | 650 W | 10 rpm | | 200 Nm |
| MOTEUR TUBULAIRE ENCLÈCHEMENT MANUEL  | NON DISPONIBLE |  LEVIER (LEVIER ENCL. MANUEL) | ELERO | 230 V 50 Hz | 150 / 180 / 230 / 300 Kg | 740 W | 12 rpm | 20 manœuvres / jour Non continu | 150 / 180 / 230 / 300 Nm |
| | | | SIMU | 230 V 50 Hz | 400 Kg | 1.200 W | 8 rpm | | 450 Nm |
| | | | SIMU | 380 V 50 Hz | 800 Kg | 1.250 W | 8 rpm | | 800 Nm |
| MOTEUR LATÉRAL  | NON DISPONIBLE |  CHAÎNE | ELERO | 380 V 50 Hz | 350 / 500 / 750 Kg | 1.000 W | 13 rpm | Intensif | 350 / 500 / 750 Nm |
| | | | ELEKTROMATEN | 380 V 50 Hz | 170 / 250 / 400 / 550 / 750 Kg | 400 W | 15 rpm | | 170 / 250 / 400 / 550 / 750 Nm |
| | | | ELEKTROMATEN | 230-380 V 50 Hz | 170 / 250 / 400 Kg | 400 W | 15-60 rpm | | 170 / 250 / 400 Nm |
| MOTEUR TUBULAIRE RÉSIDENTIEL  | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | SOMFY | 230 V 50 Hz | 40 / 50 / 70 / 95 / 110 / 130 / 155 / 185 Kg | 160 W | 17 rpm | 20 manœuvres / jour Non continu | 20 / 30 / 40 / 55 / 70 / 85 / 100 / 120 Nm |
| MOTEUR TUBULAIRE RÉSIDENTIEL E/S - VIA RADIO  | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | SOMFY | 230 V 50 Hz | 40 / 50 / 70 / 95 / 110 / 130 / 155 / 185 Kg | 160 W | 17 rpm | 20 manœuvres / jour Non continu | 20 / 30 / 40 / 55 / 70 / 85 / 100 / 120 Nm |

| COULISSES AUTOPORTANTES | | | FLASQUES | | | CAISSONS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|--------------|
| ALOJA DUET | ALOJA 80 | MAXI ALOJA | UNIVERSEL 8 mm | UNIVERSEL 8 mm + PROFIL TRIANGULAIRE | DUET PLUS 8 mm | CAISSON 4 FACES DUET PLUS | | FRONTALE CAISSON DUET PLUS | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Modèle | Mesures | Structural | Compatibilités | Compatibilités | Mesures | Mesures | Faces | Mesures | Faces |
| ALOJA DUET | 80x110x3mm | Oui | Compatible avec diamètres de 350 / 400 / 450mm (incompatible avec caisson) | Compatible avec diamètres de 350 / 400 / 450mm (incompatible avec caisson) | hauteur x prof. x épaisseur 350x400x8mm 400x450x8mm 450x500x8mm | hauteur x prof. x épaisseur 350x400x8mm 400x450x8mm 450x500x8mm | 4 4 4 | hauteur x prof. x épaisseur 350x400x8mm 400x450x8mm 450x500x8mm | 1 1 1 |

MESURES D'ENROULEMENT ET CAISSONS

| DIAMÈTRES D'ENROULEMENT - SÉRIE PRO | | | | |
|---|---|--------|-------|--|
|  | LAME SIMPLE | | | |
| | INNOVA - MICROBAIX - MICROPOLI IRIS - IRIS ESPECIAL - ASTRAL SATEN - SATEN ESPECIAL - GLASS | | | |
| HAUTEUR TOT / AVE | 60-220 | 76-240 | 159 | |
| 1.500 mm | Ø 310 | Ø 330 | Ø 240 | |
| 2.000 mm | Ø 325 | Ø 350 | Ø 260 | |
| 2.500 mm | Ø 350 | Ø 360 | Ø 270 | |
| 3.000 mm | Ø 360 | Ø 370 | Ø 290 | |
| 3.500 mm | Ø 370 | Ø 390 | Ø 315 | |
| 4.000 mm | Ø 380 | Ø 400 | Ø 320 | |
| 4.500 mm | Ø 400 | Ø 410 | Ø 340 | |
| 5.000 mm | Ø 415 | Ø 425 | Ø 355 | |
| 5.500 mm | Ø 430 | Ø 440 | Ø 365 | |


|  | LAME DOUBLE | | | |
|---|---|--------|-------|--|
| | MASTER DEKORA MASTER - MASTER THERMIC - MASTER BLIND SECURTRANS - SECURTRANS ESPECIAL SECURBAIX - SECURBAIX THERMIC - SECURBAIX BL SECURBAIX BL VISION - SECURBAIX BL VISION XL | | | |
| HAUTEUR TOT / AVE | 60-220 | 76-240 | 159 | |
| 1.500 mm | Ø 320 | Ø 325 | Ø 260 | |
| 2.000 mm | Ø 335 | Ø 345 | Ø 280 | |
| 2.500 mm | Ø 360 | Ø 370 | Ø 310 | |
| 3.000 mm | Ø 380 | Ø 380 | Ø 330 | |
| 3.500 mm | Ø 400 | Ø 400 | Ø 350 | |
| 4.000 mm | Ø 410 | Ø 420 | Ø 370 | |
| 4.500 mm | Ø 420 | Ø 440 | Ø 385 | |
| 5.000 mm | Ø 440 | Ø 455 | Ø 410 | |
| 5.500 mm | Ø 465 | Ø 465 | Ø 430 | |


| HAUTEUR DE CAISSON - SÉRIE PRO | | | | |
|---|---|--------|-----|--|
|  | LAME SIMPLE | | | |
| | INNOVA - MICROBAIX - MICROPOLI IRIS - IRIS ESPECIAL - ASTRAL SATEN - SATEN ESPECIAL - GLASS | | | |
| HAUTEUR TOT / AVE | 60-220 | 76-240 | 159 | |
| 1.500 mm | 350 | 350 | 350 | |
| 2.000 mm | 350 | 400 | 350 | |
| 2.500 mm | 400 | 400 | 350 | |
| 3.000 mm | 400 | 400 | 350 | |
| 3.500 mm | 400 | 450 | 350 | |
| 4.000 mm | 400 | 450 | 350 | |
| 4.500 mm | 450 | 450 | 400 | |
| 5.000 mm | 450 | 450 | 400 | |
| 5.500 mm | 450 | 450 | 400 | |

|  | LAME DOUBLE | | | |
|---|---|--------------------|-----|--|
| | MASTER DEKORA MASTER - MASTER THERMIC - MASTER BLIND SECURTRANS - SECURTRANS ESPECIAL SECURBAIX - SECURBAIX THERMIC - SECURBAIX BL SECURBAIX BL VISION - SECURBAIX BL VISION XL | | | |
| HAUTEUR TOT / AVE | 60-220 | 76-240 | 159 | |
| 1.500 mm | 350 | 350 | 350 | |
| 2.000 mm | 400 | 400 | 350 | |
| 2.500 mm | 400 | 400 | 350 | |
| 3.000 mm | 400 | 400 | 350 | |
| 3.500 mm | 450 | 450 | 400 | |
| 4.000 mm | 450 | 450 | 400 | |
| 4.500 mm | 450 | 500 ⁽³⁾ | 450 | |
| 5.000 mm | 500 ⁽³⁾ | 500 ⁽³⁾ | 450 | |
| 5.500 mm | 500 ⁽³⁾ | 500 ⁽³⁾ | 450 | |

| DIAMÈTRES D'ENROULEMENT - VOILETS RÉSIDENTIELS DE SÉCURITÉ | | | | |
|---|--------------|-------|--|--|
|  | SILENCE 45 R | | | |
| | | | | |
| HAUTEUR TOT / AVE | 70 | 100 | | |
| 1.000 mm | Ø 190 | Ø 200 | | |
| 1.250 mm | Ø 210 | Ø 215 | | |
| 1.500 mm | Ø 230 | Ø 230 | | |
| 1.750 mm | Ø 245 | Ø 250 | | |
| 2.000 mm | Ø 255 | Ø 265 | | |
| 2.250 mm | Ø 275 | Ø 275 | | |
| 2.500 mm | Ø 290 | Ø 280 | | |
| 2.750 mm | Ø 300 | Ø 290 | | |
| 3.000 mm | Ø 305 | Ø 305 | | |

|  | AUTO-BLOQUANT MAJESTIC 45 | | | |
|---|---------------------------|-------|--|--|
| | | | | |
| HAUTEUR TOT / AVE | 70 | 100 | | |
| 1.000 mm | Ø 150 | Ø 160 | | |
| 1.250 mm | Ø 160 | Ø 170 | | |
| 1.500 mm | Ø 170 | Ø 180 | | |
| 1.750 mm | Ø 180 | Ø 190 | | |
| 2.000 mm | Ø 190 | Ø 200 | | |
| 2.250 mm | Ø 195 | Ø 210 | | |
| 2.500 mm | Ø 200 | Ø 215 | | |
| 2.750 mm | Ø 210 | Ø 220 | | |
| 3.000 mm | Ø 225 | Ø 230 | | |

| HAUTEUR DE CAISSON - VOILETS RÉSIDENTIELS DE SÉCURITÉ | | | | |
|---|--------------|-----|--|--|
|  | SILENCE 45 R | | | |
| | | | | |
| HAUTEUR TOT / AVE | 70 | 100 | | |
| 1.000 mm | 250 | 250 | | |
| 1.250 mm | 250 | 250 | | |
| 1.500 mm | 250 | 250 | | |
| 1.750 mm | 300 | 300 | | |
| 2.000 mm | 300 | 300 | | |
| 2.250 mm | 300 | 300 | | |
| 2.500 mm | 350 | 300 | | |
| 2.750 mm | 350 | 350 | | |
| 3.000 mm | 350 | 350 | | |

|  | AUTO-BLOQUANT MAJESTIC 45 | | | |
|---|---------------------------|-----|--|--|
| | | | | |
| HAUTEUR TOT / AVE | 70 | 100 | | |
| 1.000 mm | 200 | 200 | | |
| 1.250 mm | 200 | 200 | | |
| 1.500 mm | 200 | 200 | | |
| 1.750 mm | 200 | 250 | | |
| 2.000 mm | 250 | 250 | | |
| 2.250 mm | 250 | 250 | | |
| 2.500 mm | 250 | 250 | | |
| 2.750 mm | 250 | 250 | | |
| 3.000 mm | 250 | 250 | | |

| DIAMÈTRES D'ENROULEMENT - SÉRIE ARMOR (DIAMOND) | | | | |
|---|------------|--|--|--|
|  | DIAMOND BL | | | |
| | | | | |
| HAUTEUR TOT / AVE | 159 | | | |
| 1.000 mm | Ø 240 | | | |
| 1.500 mm | Ø 265 | | | |
| 2.000 mm | Ø 295 | | | |
| 2.500 mm | Ø 315 | | | |
| 3.000 mm | Ø 340 | | | |

|  | DIAMOND BL X-TREME | | | |
|---|--------------------|--|--|--|
| | | | | |
| HAUTEUR TOT / AVE | 159 | | | |
| 1.000 mm | Ø 290 | | | |
| 1.500 mm | Ø 350 | | | |
| 2.000 mm | Ø 385 | | | |
| 2.500 mm | Ø 420 | | | |
| 3.000 mm | Ø 450 | | | |

| HAUTEUR DE CAISSON - SÉRIE ARMOR (DIAMOND) | | | | |
|---|------------|--------------------|--|--|
|  | DIAMOND BL | | | |
| | | | | |
| HAUTEUR TOT / AVE | 159 | | | |
| 1.000 mm | 300 | 350 | | |
| 1.500 mm | 300 | 400 | | |
| 2.000 mm | 350 | 450 | | |
| 2.500 mm | 350 | 450 | | |
| 3.000 mm | 400 | 500 ⁽³⁾ | | |

|  | DIAMOND BL X-TREME | | | |
|---|--------------------|--|--|--|
| | | | | |
| HAUTEUR TOT / AVE | 159 | | | |
| 1.000 mm | 350 | | | |
| 1.500 mm | 400 | | | |
| 2.000 mm | 450 | | | |
| 2.500 mm | 450 | | | |
| 3.000 mm | 500 ⁽³⁾ | | | |

GEA-TEC System Sagl
Via Lavaggio 3
CH-6855 Stabio
Tel. +41(0)91 690 07 07
info@gea-tec.ch

