



UNIVERSELL
EINSETZBAR



FERNZUGRIFF &
SPRACHSTEUERUNG



EINFACHE
INSTALLATION



Works with
IFTTT

Works with
Apple HomeKit

 **amazon alexa**
ONLY WORKS WITH IFTTT

 works with the
Google Assistant

Entrematic Smart Connect

DE

Die perfekte Lösung, um jede Tür- und Torautomatisierung auf intelligente Weise zu steuern

Entrematic Smart Connect

Entrematic Smart Connect ist das neue System, um Tür und Toranlagen per App oder über PC fernzusteuern.

Der Hub (Netzwerkelement) ist das Herz des Systems und wird in der Nähe der Anlage montiert. Er kann über Wi-Fi 2,4 GHz mit einem WLAN oder über USB/Ethernet mit einem LAN verbunden werden und bis zu drei Anlagen steuern. Kabellose Magnet- oder Neigungssensoren melden den Torstatus: offen, geschlossen, offen gelassen, Hindernis. Durch Ergänzung mit der Wi-Fi-Ethernet Kamera für innen und außen, ist es möglich während des Anlagebetriebs ein HD-Echtzeitvideo anzuzeigen. **Das System ist ideal sowohl für Neuanlagen als auch für Nachrüstungen.**



KOSTENFREIE Entrematic Apps im Play Store und App Store erhältlich




Entrematic Smart Connect App:

- Steuerung von bis zu 3 Anlagen per Hub
- Echtzeitvideo pro Anlage (2 fps)
- Gleichzeitige Verwaltung mehrerer Hubs
- Zugriffstatus, Temperatur und Sensorbatteriestatus
- Ereignisprotokoll auf dem Startbildschirm verfügbar
- Personalisierbare Symbolbilder für jede Anlage



Entrematic CAM App:

- Echtzeitüberwachung (25 fps 50 Hz - 30 fps 60 Hz)
- Push-Benachrichtigungen
- Snapshot und Videoaufzeichnung



UNIVERSELL EINSETZBAR

Für alle Hersteller, für mehrere Betriebssysteme

Nicht nur für Ditec Entrematic Antriebe!

Kompatibel mit dem Produktsortiment anderer Hersteller. Alle Schaltpläne erhältlich auf <https://entrematic-smartconnect.com>

Kompatibel mit iOS und Android Geräten.

Arbeitet mit allen Browsern.





Verbunden mit Ihrem Smart Home!

Entrematic Smart Connect lässt sich in die meisten gängigen Smart Home-Plattformen integrieren. Sie können Ihre Anlage wie nie zuvor intelligent steuern, mit Geofencing, Sprachsteuerung und Szenarioerstellung.

MACHEN SIE IHR ZUHAUSE SMART mit Apple HomeKit



Entrematic Smart Connect kann ein Teil Ihres Home Automation System werden. **Mit der App "Home" auf Ihrem Apple Gerät können Sie Ihr Zuhause intelligent gestalten** und ein Szenario erstellen, das die verschiedenen Systeme (Beleuchtung, Temperaturregelung, Tonverteilung, usw.) einbezieht. Die Apple HomeKit Technologie garantiert eine einfache und sichere Möglichkeit, Ihr Zuhause mit dem iPhone, iPad oder Apple Watch zu steuern.

SPRACHSTEUERUNG

Steuern Sie Ihre Anlage mit einem einfachen Sprachbefehl



"Ok Google, ist die Garage noch offen?"



"Hallo Siri, schließe das Tor."



"Alexa, schließe das Garagentor."

INTEGRATION MIT DEM Home Assistant



GEOFENCING

Dank der Kompatibilität mit IFTTT ist es möglich, persönliche Applets zu erstellen: zum Beispiel: Steuerung der automatischen Näherungsöffnung durch **Konfigurieren des GPS-Bereichs**



EINFACHE Installation

Konfigurieren Sie das System in vier Schritten:

- 1 - Installieren Sie die Apps auf dem Smartphone iOS/Android
- 2 - Stecken Sie den Hub in die Steckdose, oder verdrahten Sie ihn über einen externen Trafo (bauseits) mit den entsprechenden Klemmen der Steuerung.
- 3 - Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display und koppeln Sie das Gerät automatisch mit dem Heimnetzwerk
- 4 - Bringen Sie die kabellosen Sensoren an das Tor/die Tür an

Perfekt für den Nachrüstmarkt!



Spezielle Website und Schritt-für-Schritt-Anleitung auf <https://entrematic-smartconnect.com>

EXKLUSIVE Funktionen

Fernzugriff



Öffnen, schließen und überwachen Sie Ihre Anlage von überall.

Status-Meldungen



Das Entrematic Smart Connect System benachrichtigt Sie, wenn die Anlage geöffnet, geschlossen oder offen gelassen wird! Temperatur- und Batteriezustandsalarm ebenso verfügbar.

Videüberwachung*



Damit beobachten und zeichnen Sie jedes Ereignis Ihrer Anlage auf, wenn Sie nicht zu Hause sind. *IP Kamera erforderlich

Benutzerverwaltung



Gewähren, verweigern und ändern Sie den Zugriff für unbegrenzte Benutzer jederzeit und überall. Einschränkungen nach Zeit, Anlage und Ort möglich.




Der Hub
Entrematic Smart Connect Netzwerkelement



Innen- und Außenkamera
Entrematic Smart Cam



Kabelloser Neigungssensor
Empfohlen für Deckensektionaltore und Schwingtore



Kabelloser Magnetsensor
Empfohlen für Schiebetore, Drehtore, Faltore, Seiten-Sektionaltore, Rolltore und Flügelgaragentore; Schiebe- und Drehtüren.

Installationsbeispiel

Hoftor



Garagentor



Amazon, Alexa und alle entsprechende Logos sind eingetragene Markenzeichen von Amazon.com, Inc. oder zugehörigen Firmen.

Google Play und Google Play Logo sind eingetragene Markenzeichen von Google LLC.

Apple, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPhone, und iPod touch sind in U.S. und anderen Ländern eingetragene Markenzeichen von Apple Inc.

HomeKit ist ein eingetragenes Markenzeichen von Apple Inc.



GEA-TEC System Sagl
Via Laveggio 3
6855 Stabio - Schweiz
Tel. +41(0)91 6900707
info@gea-tec.ch
www.gea-tec.ch

Cod. N226D - 09/2019
Entrematic Smart Connect

